



*Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
6745 Szeged, Pf. 473.*

Ikt. sz.: 95382/2008

Tárgy: dr. Szabó László „Szeged Város P+R (azaz forgalomterhelés-mentesítő, ill. „járgányváltó”) rendszere” című egyéni képviselői indítványa

Tisztelt Képviselő Úr!

Ön 2008. szeptember 29. napján önálló képviselői indítványt nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz Szeged Város P+R (azaz forgalomterhelés-mentesítő, ill. „járgányváltó”) rendszere címmel, amellyel kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/1995. (VI.16.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) 21. § (1) bekezdése szerint a képviselő a – közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben – munkatervben nem szereplő önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek.

Az SZMSZ 20. § (1) és (2) bekezdése az alábbi rendelkezéseket írja elő:

A közgyűlés elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során, a lehetőségekhez képest köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirend témájában érintett szervek és szervezetek véleményét, javaslatát.

Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

- a) az előterjesztő megnevezését;
- b) az előterjesztés iktatószámát;
- c) az előterjesztés készítőjét;
- d) az előterjesztés tárgyát;
- e) az előzetes véleményezés megtörténtét;
- f) a törvényességi véleményezésre bemutatás idejét;
- g) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját;
- h) a döntési javaslatok indokait;
- i) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét;
- j) a határidőt, a végrehajtásért, illetve az ellenőrzésért felelős megnevezését.

Fentiekre tekintettel az Ön által előterjesztett egyéni képviselői indítvány nem felel meg az SZMSZ által támasztott követelményeknek. Kérem, hogy amennyiben továbbra is szeretné, hogy egyéni képviselői indítványát a Közgyűlés megtárgyalja, azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el és nyújtsa be.

Szeged, 2008. október 17.

Dr. Botka László